

**INFORMATII DESPRE  
CENTRUL STIINTIFIC APLICATIV INSECT FARM  
&  
SOCIETATEA LA VITRINE MAGIQUE**

Cercetarea substantelor biologice active extrase din insecte a inceput in 1972. S.C. INSECT FARM S.A. a fost infiintata in anul 1998 si are sediul social in strada Toamnei nr. 100, sector 2, Bucuresti.

Diversitatea mare a insectelor cu metabolism specific pentru fiecare specie, impresioneaza prin transformarile radicale ale unor substante complexe.

Aceste fenomene, ne-au dat posibilitatea de a extrage unele substante care au devenit principiul activ al unei serii de preparate cu proprietati specifice, care pot revolutiona industria farmaceutica si cosmetica.

In viitorul apropiat, substantele active extrase din insecte vor deveni materia prima de baza pentru obtinerea multor substante active utilizate in cosmetologie, gratie unor proteine ce participa la exfolierea tesutului keratinos.

In cadrul societatii INSECT FARM au fost elaborate tehnologii pentru obtinerea de extrase din insecte prin procedee de prelucrare fizica, patent al Dr. Doc. Mircea Ciuhrii. Complexele formate din mucopolizaharide, proteine, enzime si lipide, caracterizate pentru fiecare specie separat, in amestec cu extracte naturale din aloe vera, galbenele, salvie, castan, mesteacan, urzica etc., prezinta o mare compatibilitate cu epiderma.

Extractele naturale utilizate in complexele active potenteaza activitatea aminoacizilor asigurand refacerea mantalei hidrolipidice a epidermei si reglarea pH - ului la valori biologice normale.

Centrul Stiintific Aplicativ "INSECT FARM" efectueaza cer-cetari fundamentale pentru producerea unor preparate parafarmaceutice si cosmetice, care au la baza substante biologice active extrase din insecte.

Pana in prezent au fost elaborate 33 de produse, care fac parte din doua mari game de produse, "Fly-Fly" si "Noblesse", despre care putem spune ca reprezinta o premiera mondiala si sunt comercializate de Societatea "La Vitrine Magique", care are sediul la aceeasi adresa ca si Centrul INSECT FARM.

Complexele active asigura echilibrul biologic al unor procese care au loc in tesutul epitelial, cum sunt:

- Ø Regenerarea celulara
- Ø Prevenirea destructurarii colagenice, contribuind la mentinerea si refacerea elasticitatii celulare
- Ø Marirea capacitatii energetice a celulelor, asigurand pielii tonusul natural.

Complexele active structurate pe domeniile de actiune si beneficiile care sunt urmarite, asigura epidermei un film protector si hidratarea stratului cornos, mareste rezistenta pielii fata de factorii agresivi cum sunt: frigul, vantul, caldura, poluarea, radicalii liberi.

Continutul in prolina, leucina, arginina, lizina, acid glutamic, fenilalanina si asparagina constituie in acelasi timp si Factor Natural de Hidratare.

S.C. LA VITRINE MAGIQUE S.R.L. a fost infiintata in anul 2002 si pe langa comercializarea preparatelor specifice, societatea dispune de un cabinet de cosmetica, dotat cu aparatura moderna, unde se realizeaza tratamente cosmetice cu cele mai bune produse.

**MIRCEA CIUHRII  
Dr. Doc. In virusologie**

**1. HEPATITO-LIZ 1 si 2**

INGREDIENTI: acid glutamic, lizina, asparagina, prolina, alanina, leucina, cisteina, 3-metilhistidina, arginina, treonina, phenylalanina, glicina, valina.

**MOD DE UTILIZARE**

HEPATITO-LIZ-1 (capsula de dimineata) se administreaza dimineata, inainte de micul dejun cu aproximativ 1 ora. Capsula se inghite cu un pahar de ceai (preferabil sunatoare).

HEPATITO-LIZ-2 (capsula de seara) se administreaza cu 2-3 ore dupa cina (de preferat cu ceai de menta). Capsula se dizolva in stomac, in 15 minute, timp in care, pacientul va simti o moleseala (o functie mai puternica a ficatului), deoarece se elimina mai mult suc bi-liar. Daca situatia devine insuportabila, se vor lua cateva bucatele de pesmet (sau pansament gastric), care absorb excesul de suc biliar si starea neplacuta a pacientului dispare.

## 2. IMUNO - MAX 1 si 2

COMPOZITIE: Proteine extrase din diferite specii de insecte, prin izolare din tesuturile acestora si atomizare: phenylalanina, asparagina, lizina, leucina, glicina, arginina, alanina, prolina, treonina, izoleucina, valina, cisteina si acid glutamic.

### FORMA DE PREZENTARE

Pulbere incapsulata in capsule de gelatina

### MOD DE UTILIZARE

IMUNO-MAX-1 (capsula de dimineata) se administreaza dupa trezire, inainte de micul dejun cu aproximativ 1 ora. Capsula se inghite cu un pahar de ceai (preferabil sunatoare).

IMUNO-MAX-2 (capsula de seara) se administreaza la 2-3 ore dupa cina (de preferat cu ceai de menta sau pedicuta).

Dupa aproximativ 15 minute, pacientul va simti o moleseala datorita eliminarii unei cantitati crescute de suc biliar.

Daca apare senzatia de greata, se vor lua cateva bucatele de pesmet care absorb excesul de suc biliar.

Este recomandat ca dupa administrarea atat a capsulei de dimineata cat si a celei de seara, pacientul sa stea culcat pe partea dreapta timp de 30 minute - 1 ora.

Se recomanda pentru cresterea imunitatii organismului.

## 3. DIETA PENTRU PACIENTII BOLNAVI DE HEPATITE

Actioneaza asupra procesului de regenerare a celulelor hepa-tice si preintampina formarea depunerilor in canalele bilei.

Dieta trebuie sa fie variata, sa contina toate elementele necesare pentru functionarea normala a organismului, energizanta, sa includa vitaminele A, B1, B2, B6, B12, C si celuloza in cantitatile necesare organismului.

Compozitia chimica a dietei: proteine 100-110gr. grasimi 60-70 gr., hidrati de carbon 450-650 gr., sare 8-10 gr., lichide 2 litri, calorii 3000-3200 kcal.

### Regim alimentar:

In general, sunt interzise mancarurile prajite, rantasurile, conservele de carne si peste, acriturile, cafeaua, tutunul si alcoolul.

Zarzavaturile si legumele se pot consuma proaspete, sub forma de salate, sau preparate sub forma de supa, piure-uri si supe-crema.

Carnea si mancarurile din carne: se poate consuma carne slaba de pui si vita, fiarta sau la gratar, iar cea tocata, sub forma de chiftele la gratar, sarmale in foi de vita sau perisoare necondimentate.

Oua: sunt permise 2 oua pe saptamana, fierte moi sau ochiuri romanesti (fierte in apa).

Lactate: laptele este permis doar cel degresat, in cantitati mici (1-2 pahare pe zi). Branza de vaci se poate servi cu putin unt.

Grasimile (untdelemn): servite crude in cantitati de 50gr/zi - de preferat ulei de porumb.

Sosuri: albe si rosii, fara grasimi, fara ceapa prajita, fara rantas si fara condimente.

Dulciuri. Se pot consuma: miere de albine, marmelada, gem de fructe, prajituri preparate din aluat uscat (ex: cornulete), tarte cu fructe.

Fructe: se pot consuma in special citrice si struguri, dar si mere, pere, etc., fara banane, nuci si migdale.

Bauturi: se pot consuma sucuri si siropuri naturale din fructe si ceaiuri hepatice.

Alimente interzise: hrana fierbinte si foarte rece (nu mai calda de 60°C si nu mai rece de 15-20°C), grasimi, prajeli, ciuperci, grasimi de porc, vita, oaie, pasari de apa. Nu se recomanda clatite, paine alba proaspata, preparate din aluat nedospit, galbenus de ou, conserve, mazare, fasole, salamuri, mustar, ardei, hrean, otet, ceapa, usturoi, ridichi proaspete si mai ales, alcool.

## 4. EXEMPLU DE DIETA

### ZIUA 1

Primul dejun: ceai cu paine, biscuiti albi.

Dejunul 2: branza, mar tocat, un pahar cu lapte.

Pranz: supa de legume si carne de pui, carne de vitel la gratar, compot de fructe.

Cina 1: biscuiti sau chifla.

Cina 2: mamaliga cu branza de vaci, lapte dulce, pesmeti.

## ZIUA 2

Primul dejun: lapte degresat, miere de albine.

Dejunul 2: chifla cu dulceata, ceai slab.

Pranz: ciorba cu perisoare, mamaliga, carne de vita la gratar, salata de legume, compot de fructe.

Cina 1: carne de vita, lapte dulce, pesmet.

Cina 2: cartofi cu carne de pui, pesmeti.

## ZIUA 3

Primul dejun: ceai de plante, dulceata de prune.

Dejunul 2: un ou fiert moale, pesmeti, jeleu de fructe.

Pranz: ciorba de pui, mamaliga cu carne fiarta, sos de legume, unt 20 gr., compot de fructe.

Cina 1: carne de vitel fiarta, mamaliga, iaurt de fructe.

Cina 2: ceai, biscuiti.

## ZIUA 4

Primul dejun: ceai cu paine

Dejunul 2: lapte dulce degresat cu o chifla.

Pranz: supa de cartofi si legume, cartofi (piure) cu pui, compot de fructe.

Cina 1: ceai cu pesmeti.

Cina 2: iaurt de fructe, biscuiti.

## ZIUA 5

Primul dejun: ceai cu biscuiti.

Dejunul 2: muschi de vita, salata, ceai, pesmeti.

Pranz: ciorba de vacuta sau pui, piure de cartofi, salata de rosii, compot de fructe.

Cina 1: branza de vaci, mamaliga, lapte dulce degresat.

Cina 2: ceai cu biscuiti.

## 5. PRODUSE PENTRU INGRIJIRE FACIALA

### “NOBLESSE”

#### 5.1. Crema antirid

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua, Polyisobutene, Myristyl Myristate, Methyl Glucose Sesquistearate, Pentylene, Glycol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil, Eucerin , Aloe Barbadensis Leaf Juice Glycerin , Cetearyl Alcohol, Serine (and) Mannitol (and) Arginine (and) Sucrose (and) PCA (and) Alanine (and) Glycogen (and) Histidine HCl (and) Threonine (and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl , Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Dimethicone, Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben, Sodium Ascorbyl Phosphate, Sodium Hydroxide, Carbomer, Disodium EDTA, Tocopheryl, Acetate, Retinyl Palmitate, BHA, Parfum, Asparagine, Proline.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Se aplica seara pe toata fata, exceptand ochii. Este conceputa ca o crema emolienta, care diminueaza ridurile si impiedica aparitia lor.

### “NOBLESSE”

#### 5.2. Crema de zi

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Myristyl Myristate - Aloe Barbadensis Leaf Juice - Pentylene Glycol - Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil - Methyl Glucose Sesquistearate - Cetearth- 30 - Cetearyl Alcohol Cetyl Alcohol Eucerin - Butyrospermum Parkii (Shea Butter) - Serine (and) Mannitol (and) Arginine (and) Sucrose (and) PCA (and) Alanine (and) Glycogen (and) Histidine HCl (and) Threonine (and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl - Olea Europaea ( Olive ) Oil - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben - Calendulae Oil - Asparagine, Phenylalanine - Tocopheryl Acetate - Retinyl Palmitate - Disodium EDTA, BHA, Parfum.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Se aplica dimineata, ca baza de machiaj, pentru hidratarea pielii. De asemenea asigura tenului un filtru protector si ii marestea rezistenta fata de factorii agresivi (frig, vant, poluare).

## “NOBLESSE”

### 5.3. Crema de noapte

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Polyisobutene - Glycerin -Cetearyl Alcohol - Caprylic/Capric Triglyceride - Cetareth 15 (and) Glyceryl Stearate -Myristyl Myristate - Aloe Barbadensis Leaf Juice - Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil - Methyl Glucose Sesquistearate - Serine (and) Mannitol (and) Arginine (and) Sucrose (and) PCA (and) Alanine (and) Glycogen (and)Histidine HCl (and) Threonine (and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl Urea - Butyrospermum Parkii (Shea Butter) - Dextrine (and) Soluble Collagen - Phenylalanine, Asparagine - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben - Parfum - Tocopheryl Acetate - Retinyl Palmitate - BHA.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Se aplica in strat subtire seara, inainte de culcare, pe pielea curata si uscata. Este conceputa ca o crema grasa care ajuta la hidratarea pielii in timpul noptii.

## “NOBLESSE”

### 5.4. Crema hidratanta

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Glycerina - Myristil Myristate - Eucerin Isopropyl Myristate - Cetareth 30 - Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis (jojoba) Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice - Serine (and) Mannitol (and) Arginine (and) Sucrase (and) PCA (and) Alanine (and) Glycogen (and) Histidine HCl (and) Treonine (and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl (and) Methylparaben (and) Prophylparaben Carbomer- Parfum- BHA - 2- Bromo-2-Nitropropane 1,3 Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Este conceputa ca o crema emolienta, care asigura epidermei hidratarea necesara. Se poate aplica atat dimineata, cat si seara, pe tenul curat si uscat, cu o usoara miscare de masaj.

## “NOBLESSE”

### 5.5. Crema antirid contur ochi

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Polyisobutene - Caprylic/Capric Triglyceride Dimethicone Propylene Glycol - Cetearyl Alcohol Glycerin - Serine (and) Mannitol (and) Arginine (and) Sucrose (and) PCA (and) Alanine (and) Glycogen (and) Histidine HCl (and) Threonine (and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl Potassium Cetyl Phosphate - Butyrospermum Parkii (Shea Butter)- Eucerin - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Panthenol Sodium Ascorbyl Phosphate - Tocopheryl Acetate - Retinyl Palmitate Phenylalanine, Asparagine - Parfum Sodium Hydroxide Disodium EDTA - BHA.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Se aplica seara si dimineata in jurul ochilor. Este conceputa ca o crema emolienta, care diminueaza ridurile si impiedica aparitia lor.

## 6. PRODUSE PENTRU PĂR

### “FLY-FLY”

#### 6.1. Sampon

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon 200ml e.

COMPOZITIE: Aqua -Sodium Laureth Sulfate - Cocamidopropyl Betaine Poliquaternium 7 - Utrica Dioica (Nettle), Extract Salvia Officinalis (Sage), Extract Aloe Barbadensis Leaf Juice - Simmondsia Chinensis (Jojoba), Oil - Sodium Chloride, Phenylalanine, Glutamic Acid, Asparagine, Lysine Triclosan Alcohol, Parfum C.I. 42090 C.I. 14700.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Este recomandat in prevenirea caderii parului si in combaterea matretii. Are proprietati antifungice si este regenerador al firului de par. Prin utilizare da parului suplete si stralucire. Dupa spalare se recomanda clatire abundenta cu apa.

## **“FLY-FLY”**

### **6.2. Balsam**

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Cethyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Cetearyl Alcohol - Glycerin - Pentylene Glycol - Urtica Dlolca (Nettle) Extract - Glutamic Acid, Asparagine, Alanine, Leucine - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Parfum BHA-2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica dupa spalarea parului prin usoara masare a pielii capului. Se lasa timp de actiune 10-15 minute, cu capul infasurat intr-un prosop, dupa care se clateste abundant cu apa.

## **“FLY-FLY”**

### **6.3. Lotiune pentru p`r**

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon 150ml e.

COMPOZITIE: Glutamic Acid, Leucine, Asparagine, Alanine, D-pantenol.

INDICATII: A se agita inainte de folosire! Nu ingrasa p`rul.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Este recomandata in prevenirea si combaterea matretii si caderii parului. Se aplica in fiecare seara la radacina firelor de par, prin masarea pielii capului 10-15 minute. Cura dureaza 30-40 de zile.

## **7. PRODUSE PENTRU INGRIJIREA PICIOARELOR**

### **“FLY-FLY”**

#### **7.1. Crema pentru picioare**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50 / 100ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Caprylic/Capric Triglyceride Cetearyl Alcohol - Ceteareth 30 - Isopropyl Myristate - Butyrospermum Parkii Pentylene Glycol - Glycerin - PEG 40 - Hidrogenated Castor Oil - Calendulae Officinalis Extract - Aesculus Hippocastanum Extract - Salvia Officinalis (Sage) Extract - Dimethicone Mineral Oil Phenylalanine, Glutamic Acid, Asparagine, Lysine, Rosmarinus Officinalis Oil - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Carbomer, BHA, Methyl Nicotinate 2- Bromo 2- Nitropropane 1,3 Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se maseaza dimineata si seara, incepand de la degete spre genunchi sau coapse. Masajul se face pana la aparitia culorii roz, care este insotita de cresterea fluxului sanguin.

### **“FLY-FLY”**

#### **7.2. Crema pentru glezne**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50 ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Caprylic/Capric Triglyceride Cetearyl Alcohol Ceteareth 30 - Isopropyl Myristate - Butyrospermum Parkii Pentylene Glycol - Glycerin - PEG 40 - Hidrogenated Castor Oil - Calendulae Officinalis Extract - Aesculus Hippocastanum Extract - Dimethicone - Mineral Oil - Aloe Barbadosis Leaf Juice - Phenylalanine, Glutamic Acid, Asparagine, Lysine - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Parfum BHA - 2 Bromo - 2- -Nitropropane 1,3 Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se maseaza dimineata si seara, incepand de la degete spre genunchi sau coapse, insistandu-se pe articulatii. Masajul se face pana la aparitia culorii roz, care este insotita de cresterea fluxului sanguin.

## **8. PRODUSE PENTRU UNGHII**

### **FLY-FLY”**

#### **8.1. Lipogel pentru unghii**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Ceteareth 15 (and) Glyceryl Stearate - Caprylic/Capric Triglyceride - Isopropyl Myristate - Aloe Barbadosis Leaf Juice - Cetyl Alcohol - Glutamic Acid, Asparagine, Lysine, Phenylalanine - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben - Sodium Hydroxide Carbomer BHA - Aroma -2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica in fiecare seara pe unghii si pe zonele adiacente acestora, prin masare, pana la absortia completa. Se recomanda folosirea impreuna cu Solutia A si Solutia B, cu care se fac bai din 3 in 3 zile, alternandu-le.

**“FLY-FLY”**  
**8.2. Solutie A**

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon de 125 ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Sodium Hydroxide.

CONTRAINDICATII: a nu se folosi nediluata.

MOD DE UTILIZARE: se dilueaza 5 -10 picaturi de solutie in 2 litri de apa calduta. Se foloseste din 6 in 6 zile.

**“FLY-FLY”**  
**8.3. Solutie B**

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon de 125 ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Purac HS.

CONTRAINDICATII: a nu se folosi nediluata.

MOD DE UTILIZARE: se dilueaza 5 -10 picaturi de solutie in 2 litri de apa calduta. Se foloseste din 6 in 6 zile.

**9. PRODUSE PENTRU INGRIJIRE CORPORALA**

**“FLY-FLY”**

**9.1. Crema masaj anticelulitic**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Mineral Oil Lanolin Petrolatum - Caprylis/Capric Triglyceride - Salvia Officinalis (Sage) Extract -Dimethicone Glutamic Acid, Asparagine, Phenylalanine, Lysine Polyglyceryl-4 Isostearate; Cetyl PEG/PPG 10/1 Dimethicone; Hexyl Laurate Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Carbomer Sodium Hydroxide -Parfum - Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer - Tocopheryl Acetate - Retinyl Palmitate- BHA-2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se efectueaza un masaj indelungat pe zonele adipoase, asigurandu-se penetrarea Complexului Activ si diminuarea tesutului adipos. Este recomandata pentru ingrijirea si intretinerea zonelor afectate de celulita.

**“FLY-FLY”**

**9.2. Crema pentru ingrijirea decolteului**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Mineral Oil Lanolin - Pentylene Glycol - Petrolatum Glycerin - PEG 40 - Hydrogenated Castor Oil - Phenylalanine, Glutamic Acid, Asparagine, Alanine - Aloe Barbadensis Leaf Juice Polyglyceryl 4 Isostearate; Cetyl PEG/PPG 10/1 Dimethicone; Hexyl Laurate - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Carbomer Sodium Hydroxide Acrylates/C10 - 30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Parfum- BHA - 2 Bromo - 2- -Nitropropane 1,3 Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: 15-20 minute de masaj usor, care se recomanda sa se efectueze de 2-3 ori pe zi. Pe sani, masajul se realizeaza de la baza spre mamelon. Este recomandata pentru ingrijirea decolteului si a fost conceputa ca un lipogel, care asigura penetrarea Complexului Activ.

**FLY-FLY”**

**9.3. Crema speciala de masaj**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Mineral Oil Pentylene Glycol - Cetearyl Isononanoate - Phenylalanine, Glutamic Acid, Asparagine, Lysine - Glycerin - Aloe Barbadensis Leaf Juice - Salvia Officinalis Extract - Polyglyceryl 4 Isostearate; Cetyl PEG/PPG 10/1 Dimethicone; Hexyl Laurate Urea - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Carbomer Sodium Hydroxide

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Allantoin Tocopheryl Acetate Retinyl Palmitate 2-Bromo-2-Nitropropane 1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica in strat subtire, de 2 ori pe zi, pe tesutul curat, prin masare usoara, obtinandu-se o hidratare, emoliere si calmare.

#### “FLY-FLY”

### 9.4. Crema de masaj corporal

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 100ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Lanolin Petrolatum Aesculus - Hippocastanum Extract - Stearic Acid - Mineral Oil Cetyl Alcohol Pentylene Glycol - Rosmarinus Officinalis Oil - Glycerin - Salvia Officinalis (Sage) Extract - Glutamic Acid, Asparagine, Phenylalanine, Lysine - Glyceryl Stearate - Sodium Hydroxide Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben BHA Methyl Nicotinate-2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: masajul se realizeaza 10-15 minute, timp de 14-15 sedinte, pe zonele dureroase, cum sunt: de-a lungul coloanei vertebrale, in zonele cu depuneri de calciu (coloana, talpi, s.a.). Este recomandata ca o crema grasa de masaj, care permite un masaj inelung si contribuie la activarea circulatiei sanguine.

#### “FLY-FLY”

### 9.5. Crema pentru ingrijirea pielii

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua-Cetearth-30 - Pentylene Glycol - Cetearyl Alcohol Lanolin - Isopropyl Myristate - Cetyl Alcohol - Glutamic Acid, Asparagine, Arginine, Lysine, Glycerin, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil-Butyrospermum Parkii - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben - Carbomer Parfum -BHA-2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica in strat subtire prin miscari usoare de masaj, dimineata si seara, pe pielea curata. Utilizarea cremei timp de 40-60 zile, datorita continutului de Complex Activ, poate contribui la diminuarea formatiunilor cutanate de pe pielea corpului uman.

## 10. PRODUSE PENTRU IGIENA INTIMA

#### “FLY-FLY”

### 10.1. Gel intim H

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Mineral Oil Propylene Glycol Glycerin, Dimethicone Polyglyceryl-4 Isostearate;Cetyl, PEG/PPG 10/1 Dimethicone ; Hexyl Laureate, Isopropyl Myristate, Glutamic Acid, Asparagine, Phenylalanine, Lysine - Calendulae Officinalis Extract - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben, Carbomer Sodium Hydroxide Allantoin Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 2-bromo 2-Nitropropane 1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Se aplica dupa fiecare scaun (defecare) sau seara inainte de culcare, la nivelul anusului, masand usor si se introduce si la nivelul rectului. Dupa aplicare pacientul se intinde pe burta, cu bazinul inclinat la 30° (pe o perna), timp de 15-20 minute.

#### “FLY-FLY”

### 10.2. Gel intim V

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Mineral Oil Propylene Glycol - Glycerin Dimethicone Polyglyceryl 4 Isostearate; Cetyl PEG/PPG 10/1 Dimethicone; Hexyl Laurate Isopropyl Myristate Phenylalanine, Glutamic Acid, Asparagine, Lysine - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Carbomer Sodium Hydroxide Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 2-Bromo-2-Nitropropane 1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica seara, dupa igiena, pe toata zona intima, contribuind la eliminarea florei bacteriene nespecifice acestei zone.

## **11. PRODUSE PENTRU CAVITATEA BUCALA**

### **“FLY-FLY”**

#### **11.1. Gel pentru ingrijirea cavitatii bucale**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Sorbitol Alcohol Glycerin - Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract - Glutamic Acid, Leucine, Lysine, Asparagine - Carbomer Mentha Piperita Oil Sodium Hydroxide Methylparaben - Acrylates/C10 - 30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Allantoin Propylparaben - 2-Bromo-2-Nitropropane 1,3-Diol C.I. 42090.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica seara, cu un betisor cu vata, intai in nas, apoi in urechi. In gura se ia cu lingurita si se mesteca pana la aparitia salivei, care se inghite. Este recomandat pentru ingrijirea cavitatii bucale.

### **“FLY-FLY”**

#### **11.2. Gel pentru ingrijirea dintilor si gingiilor**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Sorbitol Alcohol - Glycerin - Asparagine, Glutamic Acid, Arginine, Lysine, Polysorbate 80 Carbomer, Mentha Piperita Oil - Methylparaben - Allantoin - Propylparaben - 2-Bromo-2-Nitropropane 1,3-Diol C.I. 42090 C.I. 14140.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica seara, dupa perierea dintilor. Dupa aproximativ 15 minute, gelul se intinde cu ajutorul periutei de dinti, cu care se broseaza dintii si gingiile. Este recomandat pentru imbunatatirea mirosului halenei. Se recomanda ca dupa fiecare masa sa se clateasca gura cu “Apa de gura”.

### **“FLY-FLY”**

#### **11.3. Gel pentru ingrijirea mucoasei bucale**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Sorbitol Alcohol Glycerin - Sage (Salvia Officinalis) Extract - Asparagine, Glutamic Acid, Arginine, Lysine - Carbomer Mentha Piperita Oil - Sodium Hydroxide Allantoin - Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer - Methylparaben - Aluminium Lactate Propylparaben - 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol C.I. 42090.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica dimineata si seara, in straturi subtiri pe mucoasa bucala. Este recomandata pentru afte bucale si pentru reglarea florei bucale.

### **“FLY-FLY”**

#### **11.4. Apa de gura**

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon de 125 ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Aluminium Lactate, Sorbitol, Mentha Piperita Oil C.I. 42090.

CONTRAINDICATII: a nu se folosi nediluata.

MOD DE UTILIZARE: se pun 5-10 picaturi din produs intr-un pahar cu apa, amestec cu care se clateste gura dupa fiecare masa.

## **12. PRODUSE PENTRU ADOLESCENTI**

### **“FLY-FLY”**

#### **12.1. Crema pentru adolescenti**

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua Lanolin Cetearth 30 Myristil Myristate Cetyl Alcohol Cetearyl Alcohol Glycerin Butyrospermum Parkii Calendulae Officinalis Oil Tea Tree (Malaleuca Alternifolia) Oil Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract Asparagine, Glutamic Acid, Arginine, Lysine Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Allantoin BHA 2-Bromo-2-Nitropropane 1,3-Diol C.I. 42090.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica pe fata curata, dimineata si seara, exceptand zona oculara si buzele. Se recomanda utilizarea impreuna cu Lotiunea pentru adolescenti pentru acnee si singura, pentru iritatii.

## **“FLY-FLY”**

### **12.2. Lotiune pentru adolescenti**

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon de 125ml e.

COMPOZITIE: Aqua Alcohol Pentylene Glycol Glycerin PEG 40 Hydrogenated Castor Oil Tea Tree (Malaleuca Alternifolia) Oil Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract Allantoin.

INDICATII: a se agita inainte de utilizare.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica in fiecare zi pe fata curata, exceptand zona oculara si buzele. Produsul curata tenul in profunzime si regleaza secretia glandelor.

## **13. PRODUSE SPECIALE**

### **“FLY-FLY”**

#### **13.1. Crema vergeturi**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Caprylic/Capric Triglyceride - Cetearyl Alcohol Ceteareth 15 (and) Glyceryl Stearate - Isopropyl Myristate - Mineral Oil - Butyrospermum Parkii-Pentylene Glycol - Glycerin - PEG 40 -Hydrogenated Castor Oil - Calendulae Officinalis Extract - Dimethicone - Phenylalanine, Glutamic Acid, Asparagine, Lysine - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Parfum BHA - 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica prin masaj usor, contribuind la refaceerea colagenului din epiderma. Este recomandata pentru prevenirea si diminuarea vergeturilor.

### **“FLY-FLY”**

#### **13.2. Crema pentru piele descumata**

PREZENTAREA PRODUSULUI: tub de 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Mineral Oil Glycerin, Phenylalanine, Glutamic Acid, Asparagine, Lysine, Salvia Officinalis(Sage)Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice - Polyglyceryl-4 Isostearate; Cetyl PEG/PPG 10/1 Dimethicone; Hexyl Laurate, Isopropyl Myristate Urea, Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben Carbomer Sodium Hydroxide-Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Copolymer - Tocopheryl Acetate - Retinyl Palmitate - 2Bromo2Nitropropane-1,3-Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica prin masaj usor pe suprafetele afectate de uscaciune si/sau descumare.

### **“FLY-FLY”**

#### **13.3. Solutie speciala de curatat**

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon de 125ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Sodium Hydroxide - Sodium Carbonate - Sodium Chloride - Potassium Iodide - C.I. 14700.

CONTRAINDICATII: nu se recomanda persoanelor cu pielea sensibila.

MOD DE UTILIZARE: a fost creata pentru igienizarea pielii inainte de utilizarea diferitelor preparate, pentru care se dilueaza astfel: 10 picaturi la 200ml apa.

### **“NOBLESSE”**

#### **13.4. Balsam after shave**

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Allantoin- Propylparaben, Alcohol, Glycerin Aloe Barbadensis Leaf Juice - Dimethicone Propylparaben (and) Methylparaben (and) Diazolidinyl (and) Propylene Glycol, Parfum Caryllic / Capric Triglyceride.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica dupa fiecare barbierit. Este o crema racoritoare si calmanta. Confera pielii stralucire si prospetime.

**“NOBLESSE”**

**13.5. Lotiune de depigmentare**

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon de 125ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Alcohol - Hops (Humulus lupulus) Extract - Glycerin - Aminoethylphosphinic acid (and) Butylene Glycol (and) Water-PEG-40 Hydrogenated Castor Oil - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3 Diol.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: se aplica seara cu un tampon demachiant pentru curatarea pielii in profunzime si pentru a permite o mai buna absorbtie a “Cremei de depigmentare”.

**“NOBLESSE”**

**13.6. Crema de depigmentare**

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Extract Salvia Officinalis (Sage) - Glycerin Propylene Glycol - Lanolin - Methyl Glucose Sesquistearate - Cethyl Alcohol - Butyraspermum Parkii - Caprylic / Capric Triglyceride Petrolatum - Dimethicone Tocopheryl Acetate - Retinyl Palmitate Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben, Bromo -2 Nitropropane -1,3 Diol, Parfum.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Se aplica pe piele, dupa curatarea in prealabil cu “Lotiune de depigmentare”. Este recomandata pentru petele care apar pe piele (de la soare, varsta etc.).

**“NOBLESSE”**

**13.7. Crema anticuperoza**

PREZENTAREA PRODUSULUI: cutie 50ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Mineral Oil - Propylene Glycol - Ethylhexyl Methoxycinnamate - Calendula Officinalis Extract - Hops (Humulus Lupulus) Extract - Horse Chesnut (Aesculus Hippocastanum) Extract- Glycerin - Dimethicone - Isopropyl Myristate - Polyglyceryl 4 Isosterate, Cetyl Dimethicone Copolyol, Hexyl Laurate - Bombyx Extract - Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Methylparaben (and) Propylparaben - Carbomer - Sodium Hydroxide - Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer - Parfum Tocopheryl Acetate - Retinyl Palmitate-2-Bromo-2-Nitropropane -1,3 Diol .

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Se aplica de cate ori este necesar, pe pielea curatata in prealabil.

**“NOBLESSE”**

**13.8. Demachiant fard**

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon de 125ml e.

COMPOZITIE: Mineral Oil - Isopropyl Myristate - Olio Oliva Parfum.

CONTRAINDICATII: nu s-au constatat.

MOD DE UTILIZARE: Se aplica pe un tampon demachiant cu care se inlatura tot machiajul, atat de pe fata, cat si de pe decolteu.

**NOBLESSE”**

**13.9. Emulsie demachianta**

PREZENTAREA PRODUSULUI: flacon de 125ml e.

COMPOZITIE: Aqua - Polyglyceryl 4, Isostearate, Cetyl, Hexyl Dimethicone Laurate Sodium Chlor